

**09 ENSEMBLE DE LA DÉPRESSION FAGNE - FAMENNE ET DE SA BORDURE SUD**



Cet ensemble paysager est constitué de la dépression Fagne - Famenne et de la bande calcaire de la Calestienne qui constitue une transition vers la bordure du plateau ardennais.


Encadrée par les horizons condruisiens et ceux de la bande calestienne omniprésents, la dépression, creusée dans les schistes à une altitude descendant sous les 200 m, présente des

paysages de prairies sur un relief globalement calme qu'animent quelques tiennes\* boisés.

Au sud, la Calestienne forme un replat d'altitude supérieure à 250 m qui surplombe la dépression par un abrupt bien marqué. Il est suivi par une légère dépression creusée dans les schistes au pied du massif ardennais dont le versant est couvert de prairies ou boisé selon la pente.

Dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, du côté fagnard, l'habitat est groupé en villages auxquels s'additionnent des hameaux du côté famennien. Les villages de la bordure calestienne, le plus souvent caractérisés par leur forme allongée selon l'axe des tiennes, ont connu les plus importants développements récents, joignant une densification des noyaux anciens à une extension le long du réseau routier.

Coupe schématique Meuse – Condroz – dépression Fagne-Famenne – Calestienne – Bordure du plateau ardennais






Dépression Fagne -  
Famenne - Faciès de la  
dépression fagnarde  
(09011)

### Dépression Fagne - Famenne

Dominée visuellement de part et d'autre par les versants du plateau condrusien et ceux de la bande calestienne, la dépression de la Fagne - Famenne présente un relief globalement plane structuré par une alternance des bandes boisées et de prairies que ponctuent les villages.

Faciès de la dépression fagnarde (09011)

A l'ouest de la Meuse, la dépression de la Fagne présente un relief très calme, dominé par les forêts. Peu peuplée, cette zone présente un habitat de villages principalement implantés sur les talus qui la bordent, de part et d'autre d'une bande forestière centrale que la petite ville de Mariembourg interrompt à l'ouest.



Graphisme : Piotr SZLACHTA

BORDURE  
CONDUSIENNE  
MÉRIDIIONALE

DÉPRESSION FAMENIENNE

REPLATS & COLLINES

BORDURE DU PLATEAU ARDENNAIS



Dépression Fagne –  
Famennne - Faciès de la  
dépression  
famennienne (09012)

#### Facès de la dépression famennienne (09012)

A l'est de la Meuse, la dépression famennienne est plus large et variée. D'une zone uniforme et plane, large et très humide entre la Meuse et la Lesse (à hauteur de Beauraing notamment), on passe, au centre, dans une zone de buttes matérialisant la ligne de partage des eaux entre Lesse et Ourthe. Au nord-est, le fond plat de la dépression s'affirme à nouveau, se prolongeant dans l'axe de l'Ourthe jusqu'à son confluent avec l'Aisne. Cette dépression famennienne, plus peuplée que sa correspondante fagnarde, présente un habitat groupé en villages et hameaux.



Replats et collines  
calcaires de pied de  
talus ardennais - Faciès  
des tiennes du Viroin  
(09022)



Replats et collines calcaires de pied de talus ardennais - Faciès des replats de Beauraing-Wellin (09023)

### Replats et collines de la Calestienne et de pied de talus ardennais

Au sud de la dépression Fagne - Famenne, les replats et collines de la Calestienne bordent le pied de talus ardennais, formant des paysages variés. L'habitat y est strictement groupé en villages qui s'allongent parfois selon l'axe des tiennes. Les calcaires de la Calestienne sont exploités en de nombreux endroits depuis l'Entre-Sambre-et-Meuse jusqu'aux replats de l'Ourthe-Ambève.

#### Faciès des replats de Chimay-Couvin (09021)

A l'extrême ouest, la région de Chimay-Couvin est caractérisée par un relief plane offrant des paysages calmes dominés par les prairies mais où s'épanouissent de belles étendues de labours.

#### Faciès des tiennes du Viroin (09022)

La région du Viroin se caractérise par une succession de tiennes boisés et de dépressions occupées par la prairie et les labours. Le Viroin s'écoule au pied du massif ardennais, regroupant les principaux villages dans sa vallée.

#### Faciès des replats de Beauraing-Wellin (09023)

A l'est de la Meuse, en Famenne, le faciès de Beauraing et Wellin présente des paysages de replats dominés par les prairies montant haut sur le versant ardennais. Quelques boisements ponctuent les rares tiennes tandis que des labours s'étendent sur les zones les plus planes. Les villages s'égrainent au pied du massif ardennais.

#### Faciès des collines des Lesse, Lomme et Wamme (09024)

A l'est, les tiennes recreusés transversalement par la Lesse, la Lomme et la Wamme au sortir de leur parcours ardennais, marquent des paysages plus mouvementés de collines, caractérisés par l'alternance des bois et des prairies. Ce faciès présente au nord un développement plus large des calcaires (notamment au niveau du plateau du Gerny entre Rochefort et Marche-en-Famenne) sur lesquels le dépôt d'une couverture limoneuse donne lieu à de belles étendues agricoles.

#### Replats et collines boisés d'Ourthe et Aisne (09030)

Les paysages de l'Ourthe et de l'Aisne sont marqués par une succession de collines et de vallées creusées par les cours d'eau descendant du massif ardennais. Ils sont rythmés par l'alternance de forêts, qui dominent, et de prairies entourant les villages. L'habitat y est groupé en villages plutôt petits, tantôt dans les vallées, tantôt sur les sommets.

#### Replats est-famenniens (09040)

A l'extrémité est de la dépression famennienne, au sud de l'Amblève, la Calestienne s'exprime dans un replat formant un palier contre la bordure du plateau ardennais. Les paysages y sont dominés par les prairies alternant avec des bois là où le relief se creuse. L'habitat y est groupé en villages.